EIBENSTOCK

Qualitätswerkzeuge seit 1919

Made in Germany

NEU

nur ca. 1,5 kg gefühlt*

Mit Technologie zur Leichtigkeit

von erfahrenen Trockenbauunternehmen getestet und empfohlen

GESUNDHEITSSCHONEND UND WIRTSCHAFTLICHER ARBEITEN

Das innovative VacuGlide-Schleifsystem

EIBENSTOCK

Das innovative VacuGlide-Schleifsystem

Kraft- und zeitsparendes Schleifen von Decken und Wänden

Unsere Technik macht es leichter: Sie arbeiten mit nur ca. 1,5 kg* und somit entspannter und länger gegenüber bisherigen Lösungen. Dies dient der Gesundheit, spart Zeit und Kosten durch maximale Flächenleistung.

Der Langhalsschleifer ELS 225.1 wurde zusammen mit Ausbauprofis weiter entwickelt und konstruiert. Das VacuGlide-System ermöglicht es, in Verbindung mit EIBENSTOCK Industriestaubsaugern, den Schleifer durch die Ansaugkraft an Decke oder Wand zu halten und dennoch problemlos auf der Oberfläche zu bewegen. Zum Großteil wird der Schleifer nur noch geführt.

Das VacuGlide-Schleifsystem entlastet zusätzlich vom permanenten kräftezehrenden Drücken, wobei die Abtragsleistung variabel eingestellt werden kann.

Neben Abschleifen von Spachtelflächen im Trockenbau lassen sich zahlreiche weitere Schleifarbeiten bei Renovierungs- und Malerarbeiten, wie z.B. das Entfernen von Tapetenresten oder Schleifen von Wärmedämmung verrichten. Sie erhalten bei jeder Aufgabe perfekte Ergebnisse.

anstrengend war gestern

leicht ist heute



VacuGlide-System

- *entspanntes Schleifen von Decken und Wänden*
- *über 60% weniger Kraftaufwand gegenüber vergleichbaren Schleiflösungen*
- *Steigerung der Leistungsfähigkeit im Arbeitsalltag*
- *Prävention gegen Schmerzen in Rücken, Hals und Schulter*
- *entspannteres Arbeiten bei hohen Decken*

ELS 225.1 + DSS 25/50 A



**** nur ca. 1,5 kg gefühlt zu haltendes Gewicht*** *(nur im System mit EIBENSTOCK Industriestaubsaugern DSS 25 A/DSS 50 A)*

Made in Germany

Ø 225

- **Federnd gelagerte Absaughaube mit Dichtlippe VacuGlide**

  optimale Anpassung an die Oberfläche
  - gleicht Unebenheiten perfekt aus
  - verhindert Rillenbildung beim Ansetzen

  effiziente Staubabsaugung über Haube und gelochten Schleifteller

  Dichtlippe gegen Bürstenkranz für andere Schleifarbeiten austauschbar

- **Regulierung der Ansaugkraft und des Anpressdrucks** – bessere Führung des Schleifers auf der Oberfläche, Anpassung der Abtragsleistung

- **Robustes Gelenk** – optimale Anpassung an Neigung und Winkel

- **Werkzeuglos austauschbare flexible Antriebswelle** – kurze Bauform, im Servicefall ohne Öffnen der Maschine einfach, schnell und kostengünstig durch den Anwender austauschbar

- **Schaumstoffträger** – für hervorragend glatte Oberflächen

- **Elektronik** – Sanftanlauf, elektronischer Überlastschutz

- **Staubgeschützter Ein/Aus-Schalter und Stellrad für stufenlose Drehzahländerung** – optimale Anpassung der Arbeitsdrehzahl an die Oberfläche

- **Verlängerung für höhere Decken und Wände (bis ca. 3 m)** – werkzeuglos, keinerlei weitere Hilfsmittel wie Leiter oder Gerüst nötig, spart Zeit bei der Anwendung

- **Leichte, ausbalancierte und ergonomische Konstruktion** – einfache Handhabung, ermüdungsfreies Arbeiten, zahlreiche Griffpositionen

- **Zusatzhandgriff** – ergonomische Handhabung, variabel am Gerät verstellbar (Zubehör)

Technische Daten	Langhalsschleifer ELS 225.1
Leistungsaufnahme	590 W
Nennspannung	230 V ~
Nenndrehzahl	1.050-1.600 min^{-1}
Scheibendurchmesser	225 mm
Werkzeugaufnahme	M 14 (Klett)
Gewicht	4,9 kg
Bestellnummer	**0620N000**
Lieferumfang	im Karton inkl. Transporttasche, Verlängerung, Schleifpad-Startset (1x P80/P100/P120) und Bürstenkranz

EIBENSTOCK

Qualitätswerkzeuge seit 1919

Made in Germany

Zubehör	Bezeichnung	Best.-Nr.
	Grundträger (Klett) 6-fach Lochung	37631000
	Schaumstoffträger (Klett) 6-fach Lochung	37632000
	Schleifpad (Klett) perforiert (10 Stk.) P40 P60 P80 P100 P120 P150 P180 P220	 37672000 37673000 37674000 37675000 37676000 37677000 37678000 37679000
	Schleifgitter (Klett) 6-fach Lochung (10 Stk.) P80 P120	 37610000 37611000
	Schleifpapier (Klett) 6-fach Lochung P24 - Halbedelkorund (10 Stk.) P40 - Normalkorund (25 Stk.) P60 - Normalkorund (25 Stk.) P80 - Normalkorund (25 Stk.) P100 - Normalkorund (25 Stk.) P120 - Normalkorund (25 Stk.) P150 - Normalkorund (25 Stk.) P180 - Normalkorund (25 Stk.) P220 - Normalkorund (25 Stk.)	 37608000 37642000 37643000 37644000 37645000 37646000 37647000 37648000 37649000
	Schleifpapier Sortiment (Klett) 6-fach Lochung (je 5 Stk.) P80/100/120/150/180	 37640000
	Bürstenkranz	3722B000
	Dichtlippe VacuGlide	3722C000
	Zusatzhandgriff	37659000
	Flexible Welle	7620L598

Weiterhin empfehlen wir:

für alle EIBENSTOCK-Maschinen mit Staubabsaugung unsere Industriestaubsauger mit hoher, konstanter Saugleistung

	DSS 25 A - nass/trocken 1400 W, 25 l Behältervolumen	09915000
	DSS 50 A - nass/trocken 1400 W, 50 l Behältervolumen	09916000

für randnahes Schleifen unseren leichten und handlichen Trockenbauspezialisten

	Trockenbauschleifer ETS 225 700 W, 225 mm Scheiben-Ø	06203000

für das Befestigen von Bauplatten und andere Montagearbeiten unsere leistungsstarken Schrauber

	Trockenbauschrauber ESR 450 450 W, 5 mm Schrauben-Ø	06102000
	Trockenbauschrauber ESR 500 500 W, 5 mm Schrauben-Ø	06101000

für das Mischen von Spachtel- und Ausgleichsmassen bis 40 kg unser universelles Rührwerk

	Rührwerk EHR 18 S Set 1.100 W, 120 mm Rührkorb-Ø	07741000

EIBENSTOCK

Elektrowerkzeuge GmbH Eibenstock
Auersbergstraße 10
D-08309 Eibenstock

Telefon: +49 (0) 3 77 52 - 50 30
Fax: +49 (0) 3 77 52 - 20 19
Internet: www.eibenstock.com
E-Mail: office@ee-eibenstock.de

Ihr Fachhändler:

19272000 - Stand 04/15

Zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2008

Technische Änderungen vorbehalten! Abbildungen können abweichen!